



CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KTFO azonosító: 74840-2-5/2016.
Ügyiratszám: CSZ/01/10379-9/2016.
Ügyintéző: Zsombok Zsolt
Tel.: +36 (79) 521-962

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi működési engedély
Hiv. szám:
Melléklet: -

HATÁROZAT

A Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. (6087 Dunavecse, Kelédhádi major hrsz. 0254/1) – továbbiakban engedélyes – kérelmének helyt adva, részére a Kelédhádi major elnevezésű, Dunavecse, Kelédhádi major hrsz- 0254/1 alatti telephelyén 2 db bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás működtetését az alábbiak szerint **engedélyezem**:

Engedélyt kérő adatai: Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt.
6087 Dunavecse, Kelédhádi major hrsz. 0254/1
KÜJ: 100 265 893

Telephely adatai: 6087 Dunavecse, Kelédhádi major hrsz. 0254/1
KTJ: 100 918 945
EOV_x: 174 670 m
EOV_y: 646 010 m

1. számú technológia: Szemestermény szárítás

Pontforrás azonosítója	P1
Pontforrás megnevezése:	STELA szárító előtisztító ciklon kürtő
Berendezések:	Teljesítmény
1. Damas leválasztó ciklon leválasztási hatásfoka:	96 %
LAL jelentés szerinti azonosító:	L3
2. STELA szárító előtisztító ciklon ventilátor légszállítása:	4.500 m ³ /h
LAL jelentés szerinti azonosító:	V1
STELA szárító előtisztító ciklon kürtő:	
magassága:	8 m
keresztmetszete:	0,159 m ²
Pontforrás azonosítója	P2
Pontforrás megnevezése:	STELA szárító utótisztító ciklon kürtő
Berendezések:	Teljesítmény
1. Petkus leválasztó ciklon leválasztási hatásfoka:	95 %
LAL jelentés szerinti azonosító:	L4
2. STELA szárító utótisztító ciklon ventilátor légszállítása:	9.500 m ³ /h
LAL jelentés szerinti azonosító:	V2
STELA szárító utótisztító ciklon kürtő:	
magassága:	12 m
keresztmetszete:	0,503 m ²

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☑ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 www.csmkh.hu

✉ ktfo@csongrad.gov.hu

2506/11/2016.

Városi Polgármesteri Hivatal
Dunavecse 6087

Tel./Fax: (78) 437-116, 437-117

2016. 08. 31.

A **P1-P2** légszennyező pontforrásokra megállapított eljárás-specifikus technológiai határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/1011. (I. 14.) VM rendelet 7. mellékletének 2.39.1 pontja alapján:

Légszennyező anyag (kód)	Forrás	Eljárás-specifikus kibocsátási határérték [mg/m ³]
Szilárd anyag (7)	P1, P2	150 mg/m ³

A kibocsátási határérték a zöldtakarmány és terményszárítók pontforrásain kibocsátott 17 tf% O₂-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

Előírások:

1. A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését méréssel, számítással, műszaki becsléssel, anyagmérlegek készítésével kell elvégezni.
2. A berendezések kidobó nyílásán kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.
3. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
4. A berendezéseket csak a gépkönyvekben előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás, stb.) szabad használni.
5. A P1-P2 jelű légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet szerinti akkreditált méréssel kell megállapítani. A mérési jegyzőkönyveket a P1-P3 pontforrásokra 2021. június 30-ig be kell küldeni a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak.
6. A P1-P2 légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását 5 évente kell a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendeletnek megfelelő méréssel igazolni.
7. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegő védelméről szóló Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése valamint a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a mérési jegyzőkönyvek alapján kell teljesíteni.
8. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

Az engedély érvényességi ideje a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év. A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei 2016. III. negyedévtől érvényesek.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

Jelen engedély nem mentesít más engedélyek megszerzése, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vizsgálatok elvégzése alól.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 32.000 Ft, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságom részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

A kérelmező az eljárás 64.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. (6087 Dunavecse, Kelédhádi telep, külterület hrsz. 0254) a KTJ100918945 azonosítójú, Kelédhádi major elnevezésű, Dunavecse, külterület hrsz. 0254 alatti telephelyén működő P1 és P2 légszennyező pontforrásaira 74840-1-1/2010. ikt. számon 2015. március 31-ig hatályos levegővédelmi működési engedéllyel rendelkezett. A Zrt. a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti levegővédelmi működési engedélykérelmet, arra akkreditált mérőszervezettel 2016. május 5-én elvégeztetett szabványos mérési jegyzőkönyvet, valamint LAL-változásjelentést nyújtott be és új levegőtisztaság-védelmi működési engedély kiadását kérte.

A mérési eredmények alapján a kibocsátások határérték alattiak, a levegővédelmi hatásterület ugyanakkor túlterjed az engedélyezéssel érintett ingatlan határvonalán, ezért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hirdetményezési megkeresést küldött a területileg illetékes jegyzőnek. Az új mérési jegyzőkönyv benyújtásának határidejét az előző bekezdésben és a rendelkező részben írtak alapján határoztam meg.

A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérjedése. A kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

Az ügyintézési határidő kezdete: 2016. július 4. A rendelkezésre álló ügyintézési határidő 21 nap. A hiánypótlási felhívást és a hirdetményt a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság 2016. július 13-án postázta, a hiánypótlást 2016. július 26-án teljesítették és a hirdetményre vonatkozó visszajelzés 2016. augusztus 24-én érkezett, tehát az ügyintézési határidőbe nem számítanak be az időközben eltelt napok. Az ügyintézési határidő lejáratát 2016. augusztus 29.

Az előírásokat a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 5. § (1)-(2) bekezdésében és a 31. §-ban foglaltak alapján tettük.

A határozat a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22.§ (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul.

A kibocsátási határértékeket a rendelkező részben megadott jogszabályok alapján adtam ki.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 14. pontja alapján határoztam meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja. A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének d) pontja alapján tájékoztattam.

A jogorvoslati eljárási díját a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a 306/2010.(XII 23.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2016. augusztus 29.

Dr. Juhász Tünde

kormány megbízott nevében és megbízásából:



Dr. Mader Balázs

főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. (6087 Dunavecse, Kelédhádi major hrsz. 0254/1) TV
2. Irattár
3. Hatósági Nyilvántartás