



Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Ezúton értesítem, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) egy Kecskeméthez közeli tanyán veszettség megbetegedést diagnosztizált ez év szeptember elején. Ezért a NÉBIH az Önök településének térségében is veszettség-mentesítési céllal, gócoltást rendelt el. A góc középpontja Kecskeméthez közel található. Attól a ponttól számított 50 km-es sugarú körterületen, de csak a Duna-Tisza közén végeztet vakcinázást. Jelen levelemhez mellékelem a kezelési góc térképét. A vakcinázás ideje: 2013. október 5-10.

Abban kérnénk a segítségét, hogy minden szükségesnek gondolt hirdetési felületre függeszék ki a „FELHÍVÁS” c mellékelt anyagot, annak érdekében, hogy a lakosság minél szélesebb körben értesülhessen a térségben zajló állategészségügyi célú, levegőből végzett tevékenységünkről.

A térségben működő vadásztársaságokkal, vadászatra jogosultakkal, Önökkel azonos időben vesszük fel a kapcsolatot. A szükséges terepi munkákat ők fogják elvégezni.

Jelen levelemmel együtt küldök néhány további anyagot, elsősorban az Ön további szakmai alapú tájékoztatásának céljából.

További kérdés esetén állok rendelkezésére.

Gödöllő, 2013. szeptember 22.

Értékes segítségét megköszönve, üdvözlettel:

Heltay András sk.
ügyvezető igazgató
30/9338-064

TÁJÉKOZTATÓ
Rókák veszettség elleni orális immunizálása
2013. október 5 – október 20

FOLGÁRMESTERI HIVATAL DUNAVECSE		
Érkezett: 200... év... hó... nap... IKTATVA 2013. OKT. 01.		
40. évfolyam 129. tanuló		
Összszám:	Utószám:	Előadó:
		L. me

A veszettség az egyik legrégebben ismert, embert és állatokat egyaránt megbetegítő, a tünetek jelentkezése esetén halálos kimenetelű fertőző betegség. A világon még napjainkban is évente 30-40 ezer ember hal meg ebben a betegségben. Hazánkban a 70-es, 80-as évek óta az úgynevezett „erdei veszettség” okoz nagy problémát. Ennek legfőbb terjesztője a róka.

A Vidékfejlesztési Minisztérium folytatja az 1992-ben elkezdett, évente kétszeri (áprilisban és októberben) végrehajtott, rókák veszettsége elleni immunizálási programot. A 2004-ben elnyert, három évre szóló Phare-pályázat és saját költségvetési forrás eredményeként az ország egész területén végrehajtott vakcinázás nagyon eredményes volt, a 2007. őszi kampánnyal befejeződött. A védekezés természetesen azóta is tart. Az EU támogatásával ez év őszén is sor kerül az ország valamivel több, mint 41 ezer km²-es terület részének vakcinázására.

Az október 5-ével kezdődő és várhatóan mintegy két hétig tartó vakcinázási kampányt a NÉBIH irányításával a NÉBIH Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága koordinálja.

Az előkészületek már jóval korábban megkezdődnek. A vakcinázási kampányt szervezők és a technikai végrehajtást végzők szeptember közepétől minden érintett megyében szakmai értekezleteken tájékoztatják a résztvevőket a 2013. évi tavaszi kampány eredményeiről, és a 2013. őszi kampány feladatairól. Ekkor kapják meg a vadászatra jogosultak a tájékoztató anyagokat és a mintagyűjtéshez szükséges eszközöket. Ekkor kerül kihirdetésre az adott megyében a vakcinázás konkrét időintervalluma, az egyes megyék területéről beküldendő mintamennyiség, valamint a mintagyűjtés kezdete, vége.

A vakcinázási kampányban közreműködnek a megyei Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságai, a Földművelésügyi Igazgatóságok Vadászati és Halászati Osztályai, a regionális és kistérségi ÁNTSZ-ek, a települések önkormányzatai, és nem utolsósorban az ország immunizálásra kijelölt területeinek valamennyi vadászatra jogosultja.

A kampányidőszakban 820 ezer adag, családokba rejtett vakcina döntő hányadát repülőgépekről juttatjuk ki a területre, amelyek az országban öt repülőtérrel, szigorú előírások szerint, precízen tervezett útvonalakon és program alapján startolnak, és megyei ütemezésben (folyamatos ellenőrzés alatt) végzik munkájukat. Az ország kijelölt területének minden km²-ére átlagosan 20 adag családokba rejtett vakcina kerül (kivéve a településeket, a folyókat, tavakat, közutakat, vasutakat).

Azokon a területeken, ahol nem célszerű, vagy tilos repülni, gyalogosan, kézzel kerül sor a vakcina kihelyezésére (pl. a Balaton Somogy és Zala megyei parti települései közelében és repülési tilalmi övezetekben).

A vadászatra jogosultak fontos feladata a kampányokat közvetlenül megelőzően a lakosság tájékoztatása. A hivatásos vadászok ennek érdekében a vadászterületük több forgalmas pontjára feltűnő piros színű, kétnyelvű plakátokat helyeznek ki, és a települések

hirdetőtábláira is kikerülnek a megfelelő tájékoztatást adó Felhívás c. plakátok. Az önkormányzatok a rendelkezésükre álló eszközökkel (helyi rádió, tv, újság, stb.) segítik a lakosság minél pontosabb informálását.

A már évek óta tartó vakcinázás eredményeként jelentősen lecsökkent Magyarországon a veszettségi esetek száma. Amíg 1992 előtt évente átlagosan mintegy 1400 esetet regisztráltak, 2004-ben a bejelentett esetek száma alig haladta meg a százat (124 eset), 2009-ben már csak 1 veszettségi esetet jelentettek hazánkban. 2010 első felében öt esetet regisztráltak (a beteg állatok mindegyike az országhatáron – Szerbia felől – átkelve jutott át hazánk területére), míg 2011-ben, 2012-ben nem állapítottak meg veszettségi esetet.

Ugyanakkor 2013. szeptemberében Kecskemét környékén diagnosztizáltak a betegséget egy rendellenesen viselkedő rókában. Ennek következtében most folyik az őszi vakcinázási kampány azonnali bővítésének szervezése, hogy a fertőzött góc körül, 50 km-es körben az előre tervezett vakcinázás kibővítésre kerüljön. Szakmai szempontból nagyon fontos, hogy az összefüggő területen egy ütemben, azonos időben történjen az immunizálás, mivel így elkerülhető a fertőzött egyedek kivándorlása fogékony területre. Az oltás azonnali megszervezésére azért is szükség van, hogy a góc elterjedését és ezzel a háziállatok vagy az ember fertőződésének a lehetőségét minimálisra csökkentsük.

A vakcinázott területeken minden esetben elrendelésre kerül a legeltetési tilalom és az ebzárlat. Ez elsősorban azért szükséges, hogy a kiszórt vakcinát ne az ebek, illetve a legeltetett állatok vegyék fel, hanem a rókák.

A vakcinázás után (egy hónapos várakozást követően) a vadászterületek kezelőinek a vakcinázott területekről meghatározott számban – a hatósági állatorvosok útján – rókákat kell vizsgálatra küldeni a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságára. Ott a szükséges kontroll-vizsgálatokat elvégzik.

Noha a veszettség elleni beavatkozás az ember érdekében történik, annak minden terhét a VM és intézményei viselik. A humánegészségügyért felelős tárca mind ez ideig nem tudott hozzájárulni a költségekhez.

Bár a veszettség elleni védekezés már hosszú ideje tart, az ország mentességéig még további évek vannak hátra. A WHO előírása szerint az a terület nevezhető veszettségtől mentesnek, ahol két egymást követő évben nem regisztráltak veszettségi esetet. Ennek eléréséhez még komoly erőfeszítésekre van szükség. Annál is inkább állítható ez, mert a szomszédaink közül csak Ausztria, Szlovákia tart a mentesítés hozzánk hasonló fázisában, míg Szlovénia, Horvátország, Szerbia és Románia hasonló módszerrel védekezik a veszettség ellen, mint hazánk, de még számos eset fordul elő. Ukrajna, valamint a fenti országok felől – a veszett rókák bevándorlásának kockázata miatt – továbbra is rendszeres védekezésre kell fölkészülni. Ezért a veszettség elleni vakcinázást a következő években is folytatni kell.

Budapest, 2013. szeptember

Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal